

Spis treści

Import danych z Accessa do MS SQL.....	1
Konfiguracja „Linked Server”	8

Import danych z Accessa do MS SQL

New Database

Select a page

- General
- Options
- Filegroups

Script Help

Database name: ovideo

Owner: <default>


☒ Use full-text indexing

Database files:


Logical Name	File Type	Filegroup	Initial Size (MB)	Autogrowth / Maxsize	Path
ovideo	ROWS ...	PRIMARY	8	By 64 MB, Unlimited	D:\sql\use
ovideo_log	LOG	Not Applicable	8	By 64 MB, Unlimited	D:\sql\use

Rysunek 1. Tworzę nową bazę danych ovideo w MS SQL


SBD – Współpraca Accessa z MS SQL




Rysunek 2. Wybieram prawy klawisz myszy--> tasks-->import data




Rysunek 3. Pojawia się kreator




Rysunek 4. Wskazuję źródło z accessa i lokalizację pliku



Rysunek 5. Można bazę pobrać ze strony przedmiotowej z klasy 2




Rysunek 6. Wskazujemy docelowo do czego importujemy, a następnie wchodzimy w properties




Rysunek 7. Ustawienie właściwości łączenia z danymi

OLE DB Driver for SQL Server Data Link




Rysunek 8. Komunikat po udanym teście.

SBD – Współpraca Accessa z MS SQL



Rysunek 9. Ustawiamy kopiowanie danych



Rysunek 10. Zaznaczamy wszystkie tabele

SQL Server Import and Export Wizard

Save and Run Package
Indicate whether to save the SSIS package.

☒ Run immediately

☐ Save SSIS Package

☒ SQL Server

☐ File system



Package protection level:


Encrypt sensitive data with user key

Password:

Retype password:

Help < Back **Next >** Finish >>| Cancel






Rysunek 11. Przykładowe zapytanie na zaimportowanych tabelach. Wyświetla tytuły filmów najczęściej wypożyczanych.

Konfiguracja „Linked Server”


Zapytania na połączonej bazie przez „Linked Server” są **bardzo wolne** lepiej zaimportować dane z ACCESSa do nowo utworzonej bazy danych.

Instrukcja połączenia- gdyby, ktoś potrzebował w taki sposób się łączyć ☺

1. Proces konfiguracji „Linked Server” odszukujemy jak na rysunku → Providers




2. We właściwościach Providers → Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 należy włączyć opcje:
 - a. Dynamic parameters
 - b. Allow inprocess




Rysunek 12. Ustawiamy jak na rysunku właściwości

- Następnie należy utworzyć nowy „Linked Server” uzupełniając pola dokładnie jak na rysunku poniżej:




- Ostatecznie należy wykonać „Test Connection”, klikając prawym przyciskiem myszy na nowym Linked Server, co powinno wyświetlić poniższy komunikat


SBD – Współpraca Accessa z MS SQL



Rysunek 13. Test połączenia



Rysunek 14. Komunikat o poprawnym połączeniu.



Rysunek 15. Nowe zapytanie na podłączonej bazie z accessa. Wyświetla tabelę filmy